四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷七

詳校官太醫院吏目臣吳輿燮

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣戴宗槐

鍼灸甲乙經卷七

晉　皇甫謐　撰

六經受病發傷寒熱病第一上

黄帝問曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日已上者何也岐伯對曰太陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽主氣人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病

者必不免於死矣　傷寒一日太陽受之故頭項痛腰脊背强素問無背字　二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目痛而鼻乾不得卧　三日少陽受之少陽主骨素問作膽其脈循脇絡於耳故胷脇痛而耳聾三陽素下有經絡二字皆受病而未入於府素問作藏者故可汗而已　四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾　五日少陰受之少陰脈貫腎絡肺繫舌本故口燥舌乾而渴　六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝

故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日太陰病衰頭痛少愈　八日陽明病衰身熱少愈　九日少陽病衰耳聾微聞　十日太陰病衰腹減如故則思飲食　十一日少陰病衰渴止素問下有不滿二字舌乾乃已　十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆下其病日已矣治之各通其藏脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已　曰熱病已愈時有所遺者何也曰

諸遺者熱甚而強食故有所遺若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺治遺者視其虛實調其逆順可使立已病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也　其兩感於寒者一日太陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿　二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語　三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者故六日而死矣

曰五藏已傷六府不通營衛不行如是後三日乃死何

也曰陽明者十二經脉之長其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死

肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及驚脅中素問無脅中二字脇滿痛手足躁不得安卧庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥隂少陽其逆則頭疼貞貞素問作員員字脉引衝頭痛也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則心煩悶素又有卒心痛三字善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死

刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛煩心（素下有顏青二字）欲嘔身熱熱争則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷（一本作頷）痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者先悽悽然厥起皮毛惡風寒舌上黃身熱熱争則喘咳痛走胷膺背不得大息頭痛不甚（素作堪）汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已

腎熱病者先腰痛胻痠苦渴數飲身熱熱爭則項痛而强胻寒且痠足下熱不欲言其逆則項痛員員素問下有澹澹二字然戊已甚壬癸大汗氣逆則戊已死刺足少陰太陽諸當汗者至其所勝日汗甚

肝熱病者左頰先赤　心熱病者顏頷先赤　脾熱病者鼻先赤　肺熱病者右頰先赤　腎熱病者頤先赤病雖未發者見赤色者刺之名曰治未病熱病從部所起者至期而已其刺之反者三周而已重逆則死　諸

治熱病先飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止病甚者為五十九刺　熱病先胸脇痛滿手足躁刺足少陽補足太陰病甚者為五十九刺　熱病先身重骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚者為五十九刺　熱病先眩冒而熱胷脇滿刺足少陰少陽太陽之脈色榮顴骨熱病也榮未夭素問作未交下同曰令且得汗待時自已與厥陰脈爭見者死其死不過三日　熱病氣内連腎少陽之脈色榮頰前熱病也榮未夭曰今且得汗待時

自巳與手少陰脈爭見者死其死不過三日　其熱病氣穴三椎下間主胸中熱四椎下間主胃中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在骶也項上三椎骨陷者中也頰下逆顴為大瘕下牙車為腹滿顴後為脇痛頰上者鬲上也

冬傷於寒春必溫病夏傷於暑秋必病瘧　凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止所謂玄府者汗孔也

曰刺節言徹衣者盡刺諸陽之竒俞未有常處願卒聞之曰是陽氣有餘而陰氣不足陰氣不足則内熱陽氣有餘則外熱兩熱相薄熱於懐炭衣熱不可近身身熱不可近席腠理閉塞而不汗舌焦唇槁臘嗌黄帝古鍼經作稿腊乾欲飲取天府大杼三痏刺中膂以去其熱補手足太陰以去其汗熱去汗晞疾於徹衣

八十一難曰陽虚陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虚汗出而死下之即愈與經乖錯於義反倒不可用也

曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也曰是人陰氣虚陽氣盛四肢熱者陽也兩陽相得而陰氣虚少少水不能滅盛火而陽氣獨治獨治者不能生長也獨盛而止耳故逢風如炙如火者是人當肉爍也

曰人身非常温也非常熱也而煩滿者何也曰陰氣少陽氣勝故熱而煩滿

曰足太陰陽明為表裏脾胃脉也生病異者何也曰陰陽異位更實更虚更逆更順或從内或從外所從不同

故病異名陽者天氣也主外隂者地氣也主内陽道實隂道虚故犯賊風虚邪者陽受之食飲不節起居不時者隂受之則入藏入府則身熱不得眠上為喘呼入五藏則䐜滿閉塞下為飧泄久為腸澼故喉主天氣咽主地氣故陽受風氣隂受濕氣故隂氣從足上行至頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至足故曰陽病者上行極而下隂病者下行極而上故傷於風者上先受之傷於濕者下先受之也

六經受病發傷寒熱病第一中

黄帝問曰病熱有所痛者何也岐伯對曰病熱者陽脈也以三陽之盛也人迎一盛在少陽二盛在太陽三盛在陽明夫陽入於陰故病在頭與腹乃䐜脹而頭痛也

曰病身熱汗出而煩滿不解者何也曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥太陽為諸陽主氣素問作巨陽主氣故先受邪少陰其表裏也得熱則上從上從則厥治之表裏刺之飲之服湯

曰温病汗

出輒復熱而脉躁疾者不為汗衰狂言不能食病名曰何曰名曰陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精令邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪退精勝精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也令汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也熱而留者壽可立而傾也夫汗出而脉躁盛者死令脉不與汗相應此不勝其病其死明矣狂言者是失志失志者死此有三死不見一生雖愈必死　病風且寒且熱炅

汗出一日數欠先刺諸分理絡脈汗出且寒且熱三日一刺百日而已

曰何謂虛實曰邪氣盛則實精氣奪則虛重實者內(素問作言)太熱病氣熱脈滿是謂重實

曰經絡俱實何如曰經絡皆實是寸脈急而尺緩也皆當俱治故曰滑則順濇則逆夫虛實者皆從其物類治(素問作始)故五藏骨肉滑利可以久長寒氣暴上脈滿而實實而滑順則生實而逆則死盡滿者脈急大堅尺滿(一作濇)而不應也如是者

順則生逆則死所謂順者手足溫所謂逆者手足寒也

曰何謂重虛曰脈虛氣虛尺虛是謂重虛也所謂氣虛者言無常也尺虛者行步恇然也脈虛者不象陰也如此者滑則生濇則死氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則生當其時則死餘藏皆如此也脈實滿手足寒頭熱痛一作者春秋則生冬夏則死脈浮而濇濇而身有熱者死絡氣不足經氣有餘者脈口熱而尺寒秋冬為逆春夏為順治主病者經虛絡滿者尺熱滿脈口寒

濇春夏死秋冬生絡滿經虛灸陰刺陽經滿絡虛刺陰灸陽

曰秋冬無極陰春夏無極陽者何謂也曰無極陽者春夏無數虛陽明陽明虛則狂無極陰者秋冬無數虛太陰太陰虛則死　春亟治經絡夏亟治經俞秋亟治六府冬則閉塞治用藥而少鍼石所謂少鍼石者非癰疽之謂也

熱病始手臂者先取手陽明太陰而汗出始頭首者先

取項太陽而汗出始足脛者先取足陽明而汗出臂太陰（靈樞作陽）可出汗足陽明可出汗取陰而汗出甚者止之陽取陽而汗出甚者止之陰振寒悽悽鼓頷不得汗出腹脹煩悶取手太陰　熱病三日氣口静人迎躁者取之諸陽五十九刺以寫其熱而出其汗實其陰以補其不足　身熱甚陰陽皆静者勿刺之其可刺者急取之不汗則泄所謂勿刺皆有死徵也　熱病七日八日脈口動喘而眩者急刺之汗且自出淺刺手大指間　熱

病七日八日脉微小病者溲血口中乾一日半而死脉代者一日死　熱病已得汗而脉尚躁一本作盛喘且復熱勿膚一本作膚刺喘盛者必死　熱病七日八日脉不躁不散數後三日中有汗三日不汗四日死未汗勿膚刺

熱病先膚痛窒鼻充面取之皮以第一鍼五十九刺苛鼻乾靈樞作診鼻乾索於皮肺不得索之於火火者心也　熱病先身濇煩而熱煩悶脣嗌乾取之皮以第一鍼五十九刺　熱病膚脹口乾寒汗出索脉于心不得索之於

水水者腎也　熱病嗌乾多飲善驚卧不能安取之膚肉以第六鍼五十九刺目眥赤靈樞作青索肉於脾不得索之於木木者肝也　熱病而胸脇痛靈樞作面青胸痛手足躁取之筋間以第四鍼鍼於四逆筋躄目浸索筋於肝不得索之於金金者肺也　熱病數驚瘈瘲而狂取之脈以第四鍼急寫有餘者癲疾毛髮去索血於心不得索之於腎腎者水也　熱病身重骨痛耳聾好瞑取之骨以第四鍼五十九刺骨病不食齧齒耳青亦索骨於腎

不得索之於土土者脾也　熱病不知所病耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓也死不治　熱病頭痛顳顬目脈緊一本作瘛善衄厥熱病也取之以第三鍼視有餘不足　寒熱痔一作痛　熱病體重腸中熱取之以第四鍼於其俞及下諸指間索氣於胃絡得氣也　熱病俠臍急痛胸脇滿取之湧泉與陰陵泉以第四鍼鍼嗌裏　熱病而汗且出及脈順可汗者取魚際太淵大都太白寫之則熱去補之則汗出汗出太甚取内踝

上横脈以止之　熱病已得汗而脈尚躁盛者此隂脈之極也死其得汗而脈静者生　熱病脈常躁盛而不得汗者此陽脈之極也死其脈躁盛得汗而脈静者生

厥俠脊而痛主頭項几几目䀮䀮然腰脊强取足太陽膕中血絡嗌乾口熱如膠取足少陽此條出素問刺腰痛篇宜在後刺腰痛内　熱病死候有九一曰汗不出大顴發赤者死太素云汗不出大顴發赤者必不反而死　二曰泄而腹滿甚者死　三曰目不明熱不已者死　四曰老人嬰兒熱而腹滿者死

五曰汗不出嘔血靈樞作嘔下血者死　六曰舌本爛熱不已者死　七曰欬而衂汗出出不至足者死　八曰髓熱者死　九曰熱而痓者死熱而痓者腰反折瘈瘲齒噤斷也凡此九者不可刺也

所謂五十九刺者兩手內外側各三凡十二痏五指間各一凡八痏足亦如是頭入髮際一寸傍三分靈樞無分字各三凡六痏更入髮際三寸邊五凡十痏耳前後口下靈樞作已下者各一項中一凡六痏巔上一顖會一髮際一

廉泉一風池二天柱二（甲乙經原缺此穴今按靈樞經文補之）

素問曰五十九者頭上五行五行者以越諸陽之熱逆也大杼膺俞缺盆背椎此八者以寫胷中之熱（一作陽）氣衝三里巨虛上下廉此八者以寫胃中之熱雲門髃骨委中髓空此八者以寫四肢之熱五藏俞傍五此十者以寫五藏之熱凡此五十九者皆熱之左右也（按二經雖不同皆寫熱之要穴也）

頭腦中寒鼻衄目泣出神庭主之（千金作寒熱頭痛）頭痛身

熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出曲差主之　頭痛目眩頸項強急胷脇相引不得傾側本神主之　熱病（千金下有煩滿二字）汗不出上星主之先取譩譆後取天牖風池　熱病汗不出而苦嘔煩心承光主之　頭項痛重暫起僵仆鼻窒鼽衄喘息不得通通天主之　頭項惡風汗不出僂厥惡寒嘔吐目系急痛引頞頭重項痛玉枕主之　頰清（千金作安齒視）不得視口沫泣出兩目眉頭痛臨泣主之　腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通承靈主

之 頭痛身熱引兩頷急一作痛腦空主之 醉酒風熱發兩角一作兩目眩痛不能飲食煩滿嘔吐率谷主之千金以此條置風門 項强刺瘖門 熱病汗不出天柱及風池商陽關衝掖門主之 頸痛項不得顧目泣出多眵䁾鼻鼽衄目内眥赤痛氣厥耳目不明咽喉僂引項筋攣不收風池主之 傷寒熱盛煩嘔大椎主之 頭重目瞑悽厥寒熱汗不出陶道主之 身熱頭痛進退往來神道主之 頭痛如破身熱如火汗不出瘈瘲千金作頭痛寒熱

汗不出惡寒裏急腰腹相引痛命門主之　頸項痛不可以俛仰頭痛振寒瘈瘲氣實則脇滿俠脊有并氣熱汗不出腰背痛大杼主之　風眩頭痛鼻不利時嚏清涕自出風門主之　悽悽振寒數欠伸鬲腧主之　熱病汗不出上窌及孔最主之千金作臂厥熱病汗不出皆灸刺之此穴可以出汗　肩髆閒急悽厥惡寒魄户主之　項背痛引頸魄户主之　肩痛胸腹滿悽厥脊背急強神堂主之　喘逆䵟衄肩甲內廉痛不可俛仰䏚季脇引少腹而痛脹噫

嘻主之　背痛惡寒脊強俯仰難食不下嘔吐多涎鬲
俞主之（千金作陽關）　熱病頭痛身重懸顱主之　胸脇脹
滿背痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住䰟門主之　善
嚏頭痛身熱頷厭主之　熱病頭痛引目外眥而急煩
滿汗不出引頷齒面赤皮痛懸釐主之　熱病偏頭痛
引目外眥懸釐主之　頭自瞳子痛不可以視挾項強
急不可以顧陽白主之　頭風痛鼻鼽衄眉頭痛善嚏
目如欲脫汗出寒熱面赤頰中痛項椎不可左右顧目

系急瘈瘲攢竹主之　寒熱悽厥鼓頷承漿主之　身熱痛胷脇痛不可反側顪息主之　肩背痛寒熱瘰癧遶頸有大氣暴聾氣蒙瞀耳目不開頭頷痛淚出鼻衄不得息不知香臭風眩喉痺天牖主之　熱病胷中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿（千金作心腹）瘈瘲心痛氣滿不得息巨闕主之　頭眩病身熱汗不出（千金作煩滿汗不出）上脘主之　身寒熱陰都主之　熱病象瘧振慄鼓頷腹脹脾睨喉中鳴少商主之　寒厥及熱煩心少

氣不足以息陰濕癢腹痛不可以食飲肘攣支滿喉中焦乾渴魚際主之　熱病振慄鼓頷腹滿陰萎欬引尻溺出虛也鬲中虛食飲嘔身熱汗不出數唾血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也刺魚際補之　病溫身熱五日已上汗不出刺太淵留鍼一時取之若未滿五日禁不可刺也　熱病先手臂瘈瘲唇口聚鼻張目下汗出如轉珠兩乳下二寸堅脇滿悸列缺主之

六經受病發傷寒熱病第一下

振寒瘈瘲手不伸咳嗽唾濁氣鬲善嘔鼓頷不得汗煩滿（千金作身心痛）因爲瘲衄尺澤主之左窒刺右右窒刺左

兩脇下痛嘔泄上下出胷滿短氣不得汗補手太陰以出之

熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛中衝主之（千金作天窌）

熱病發熱煩滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脇痛不可反側欬滿溺赤大便（千金作小便）血衄不止嘔吐血氣逆噫不止

嗌中痛食不下善渴舌中爛掌中熱欲嘔勞宫主之

熱病煩心而汗不止肘攣掖腫善笑不休心中痛目赤黄小便如血欲嘔胸中熱苦不樂太息喉痺嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胸痛太陵主之　熱病煩心善嘔胸中澹澹善動而熱間使主之　面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黄肘攣掖腫實則心暴痛虛則煩心心惕惕不能動失智内關主之　心澹澹然善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔千金作噪血時瘈善摇頭顔青汗出不過肩傷寒温病曲澤主之　多卧善唾鼻鼽痛寒

鼻鼽赤多血浸淫起面身熱喉痺如哽目背傷忽振寒肩痛二間主之　鼻鼽衄熱病汗不出䀮音迷目目痛瞑頭痛齲齒痛泣出厥逆頭痛胸滿不得息陽谿主之熱病腸澼臑肘臂痛虛則氣鬲滿有一作手不舉溫留主之　傷寒餘熱不盡曲池主之　頭痛振寒清冷淵主之　頭痛項背急消濼主之　振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂溜廉及脇痛聾咳瘈瘲口乾頭痛不可顧少澤主之

振寒寒熱肩臑肘臂痛頭不可顧煩滿身熱惡寒目赤痛眥爛生翳瞙暴痛鼽衄發聾臂重痛肘攣痂疥胸中引臑泣出而驚頸項強身寒頭不可以顧後谿主之

熱病汗不出胸痛不得息頷腫寒熱耳鳴聾無所聞陽谷主之　泄風汗出腰項急不可以左右顧及俛仰肩弛肘廢目痛痂疥生疣瘈瘲頭眩目痛陽谷主之　振寒熱頸項腫實則肘攣頭項痛狂易虛則生疣小者痂疥支正主之　風眩頭痛少海主之　氣喘熱病衄不

止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中寒不得卧氣滿胸中熱暴泄仰息足下寒中悶嘔吐不欲食飲隠白主之　熱病汗不出且厥手足清暴泄心痛腹脹心尤痛甚此胃心病也大都主之并取隠白腹滿善嘔煩悶此皆主之　熱病先頭重額痛煩悶身熱熱爭則腰痛不可以俛仰胷滿兩頷痛甚善泄饑不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔泄有膿血若嘔無所出先取三里後取太白章門主之　熱病滿悶不得卧千金云不得卧身重骨痛不相

知太白主之　熱中少氣厥陽寒灸之熱去千金作煩灸湧泉心不嗜食欬而短氣善喘喉痺身熱脊脇相引忽忽善忘湧泉主之　熱痛煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指間動脈皆先補之　目痛引背少腹偏痛背一作脊傴痪瘲視昏嗜卧照海主之寫左陰蹻取足左右少陰前先刺陰蹻後刺少陰氣在横骨上　熱病汗不出默默嗜卧溺黄少腹熱嗌中痛腹脹内腫漾音延心痛如錐鍼刺太谿主之　手足寒至節喘息者死　熱病

刺然谷千金作䧟谷足先寒寒上至膝乃出鍼　善齧頰齒脣熱病汗不出口中熱痛衝陽主之胃脘痛時寒熱皆主之　熱病汗不出善噫腹脹滿胃熱譫語解谿主之

厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大喜喉痺不能言豐隆主之　陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛䯒股腹痛消中小便不利善嘔三里主之　脇痛欬逆不得息竅陰主之及爪甲與肉交者左取右右取左立已不已復取　手足清煩一作脉熱汗不出手肢轉筋

頭痛如錐刺之循熱不可以動動益煩心喉痺舌卷乾臂内廉不可及頭耳聾鳴竅陰皆主之　膝外廉痛熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛寒逆泣出耳鳴聾多汗目癢胸中痛不可反側痛無常處俠谿主之

逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛不可得行足外皮痛臨泣主之　目視不明振寒目翳瞳子不見腰兩脇痛脚痠轉筋丘墟主之　身懈寒少氣熱甚惡人心惕惕然取飛揚及絶骨跗下臨泣立已淫濼脛痠熱病

汗不出皆主之　頭重鼻衄及瘈瘲汗不出煩心足下熱不欲近衣項痛目翳鼻及小便皆不利至陰主之身疼痛善驚互引鼻衄通谷主之　暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目眥爛赤項不可以顧髀樞痛泄腸澼束骨主之　鼽衄血不止淫濼頭痛目白翳跟尻瘈頭頂腫痛泄注上搶心目赤眥爛無所見痛從內眥始千金作瞖從內眥始　腹滿頸項强腰脊不可俛仰眩心痛肩背相引如從後觸之狀身寒從脛起京骨主之　下部寒熱

病汗不出體重逆氣頭眩飛揚主之　鼽衄腰脊脚腨痠重戰慄不能久立腨如裂脚跟急痛足攣引少腹痛喉咽痛大便難䐜脹承山主之　熱病俠脊痛委中主之

足陽明脈病發熱狂走第二

黄帝問曰足陽明之脈病惡人與火聞木音則惕然而驚欲獨閉戸牖而處願聞其故岐伯對曰陽明者胃脈也胃土也聞木音而驚者土惡木也陽明主肌肉其血

氣盛邪客之則熱熱甚則惡火陽明厥則喘悶悶則惡人陰陽相薄陽盡陰盛故欲獨閉戶牖而處按陰陽相薄至此本素問脈解篇文安移續於此　曰或喘而生者或喘而死者何也曰厥逆連藏則死連經則生　曰病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋非其素所能病反能者何也曰陰陽爭而外并於陽此八字亦素問脈解篇文邪盛則四肢實實則能登高而歌　熱盛於身故棄衣而欲走　陽盛故妄言罵詈不避親疎　大熱遍身故狂言而妄見

妄聞視足陽明及大絡取之虛者補之血如實者寫之因令偃卧居其頭前以兩手四指按其頸動脈久持之卷而切推之下至缺盆中復止如前熱去乃已此所謂推而散之者也身熱狂走譫語見鬼瘈瘲身柱主之狂妄言怒惡火善駡詈巨闕主之　熱病汗不出鼽衄眩時仆而浮腫足脛寒不得卧振寒惡人與木音喉痺齲齒惡風鼻不利多善驚厲兑主之　四厥手足悶者使人久持之厥熱（一本作逆冷）脛痛腹脹皮痛善伸數欠惡

人與木音振寒嗌中引外痛熱病汗不出下齒痛惡寒目急喘滿寒慄齗口噤僻不嗜食内庭主之　狂歌妄言怒惡人與火駡詈三里主之

陰衰發熱厥陽衰發寒厥第三

黄帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥　曰熱厥必起於足下者何也曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於足下而聚於足心故陽勝則足下熱　曰寒厥必起於五指而

上於膝者何也曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣盛則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從内　曰寒厥何失而然也曰厥寒者衆筋之所聚素問作前陰者宗筋之所聚也太陰陽明之所合春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰此人質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣從而上之所中素問所中二字作氣因於中陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足為之寒　曰熱厥何如曰酒入於胃則

絡脈滿而經脈虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不榮其四肢此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱遍於身內熱而溺赤夫酒氣盛而慓悍腎氣日衰陽氣獨盛故手足為之熱　曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何謂也曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿素問腹滿二字作陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂

陽氣亂則不知人矣　太陽之厥則腫首頭重足不能行發為眴仆　陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見妄言　少陽之厥則暴聾頰腫而熱脇痛䯒不可以運　太陰之厥則腹滿䐜脹後不利不欲食食則嘔不得卧　少陰之厥則舌乾溺赤腹滿心痛

厥陰之厥則少腹腫痛䐜脹涇溲不利好卧屈膝陰縮䯒内熱盛則寫之虚則補之不盛不虚以經取之

請言解論與天地相應四時相副人參天地故可為解

下有漸洳上生蒲葦此所以知氣形之多少也　陰陽者寒暑也熱則滋雨而在上根莖少汁人氣在外（靈樞作荄）皮膚緩腠理開血氣盛汗大泄皮淖澤寒則地凍水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不泄血氣强皮堅濇當是之時善行水者不能往氷善窮地者不能鑿凍夫善用鍼者亦不能取四逆血脈凝結堅摶不往來亦不可即柔故行水者必待天温氷釋窮地者必待凍解而後地可窮人脈猶是治厥者必先熨火以調和其經掌與腋

肘與脚項與脊以調其氣大道已通血脉乃行後視其
病脉淖澤者刺而平之堅緊者破而決之氣乃下止此
所謂解結用鍼之類在於調氣氣積於胃以通營衛各
行其道宗氣留積在海其下者注於氣衝上行者注於
息道故厥在足宗氣不下脉中之血凝而留止弗之火
調鍼弗能取用鍼者必先察其經絡之虛實切而循之
按而彈之視其應動者乃後取而下之六經調者謂之
不病雖病謂之自已一經上實下虛而不通者此必有

橫絡盛加於大經令之不通視而寫之通而決之是所謂解結者也上寒下熱先刺其項太陽久留之已刺則火熨項與肩胛令熱下合一本作冷乃上所謂推而止之者也上熱下寒視其虛脈而陷下於經絡者取之氣下而止所謂引而下之者也

刺熱厥者留鍼反為熱　刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者一陰二陽所謂二陰者二刺陰所謂二陽者二刺陽

熱厥取太陰少陽　寒厥取陽明少陰於足留之

厥胸滿面腫者肩中熱暴言難甚則不能言取足陽明

厥氣走喉而不言手足微滿清大便不利取足少陰

厥而腹膨膨多寒氣腹中𤛓𤛓音最九墟作榮便溲難取足

太陰　厥逆為病足暴清胷中若將裂腹脹若以刀切

之䐜而不食脈大皆濇緩取足少陰清取足陽明清則

補之溫則寫之　厥逆腹滿脹腸鳴胸滿不得息取之

下胷三肋間欬而動應手者與背俞以指按之立快

足厥喘逆足下清至膝湧泉主之

太陽中風感於寒濕發痓第四

熱病而痓者腰反折瘈瘲齒噤齘

張仲景曰太陽病其證備其身體强几几然脉反沉遲者此為痓　夫痓脉来按之築築而弦直上下行　剛痓為病胷滿口噤卧不著席脚攣急其人必齘齒　病發熱脉沉細為痓　痓家其脉伏堅直上下　太陽病發熱無汗惡寒此為剛痓　太陽病發熱汗出不惡寒此為柔痓　太陽中濕病痓其脉沉與筋平　太陽病

無汗小便少氣上衝胸口噤不能語欲作剛痓然剛痓
太陽中風感於寒濕者也其脉往来進退以沉遲細異
於傷寒熱病其治不宜發汗鍼灸為嘉治之以藥者可
服葛根湯
風痓身反折先取太陽及膕中及血絡出血　痓中有
寒取三里　痓取之陰蹻及三毛上及血絡出血　痓
取顖會百會及天柱鬲俞上關光明主之　痓目不眴
刺腦户　痓脊强反折瘈瘲癲疾頭重五處主之　痓

互引善驚太衝主之　痓反折心痛形氣短尻䐜濇小便黄閉長强主之　痓脊强互引惡風時振慄喉痺大氣滿喘胸中鬱鬱氣熱䀮䀮項强寒熱僵仆不能久立煩滿裏急身不安席大椎主之　痓筋痛急互引肝俞主之　熱痓脾俞及腎俞主之　熱痓互引汗不出反折尻臂内痛似瘅瘧狀膀胱俞主之　痓反折互引腹脹掖攣背中怏怏引脇痛内引心中膂内肺俞主之又刺陽明從項而數背椎俠脊膂而痛按之應手者刺之

尺澤三痏立已　痓互引身熱然谷譩譆主之　痓反目憎風刺絲竹空主之　痓互引唇吻强兑端主之
痓煩滿齗交主之　痓口噤互引口乾小便赤黄或時不禁承漿主之　痓口噤大迎主之　痓不能言翳風主之
痓先取太谿後取太倉之原主之　痓脊强裏緊腹中拘痛水分主之　痓脊强口不開多唾大便難石闗主之
痓脊强反折京門主之　痓腹大堅不得息期門主之　痓上氣魚際主之　痓互引腕骨主之

熱病汗不出善嘔苦痓身反折口噤善鼓頷腰痛不可以顧顧而有似拔者善悲上下取之出血見血立已

痓身反折口噤喉痺不能言三里主之　痓驚互引脚如結腨如裂束骨主之　痓目反白多鼻不通利涕黄更衣一本作便去血京骨主之　痓脊強項眩通脚如結腨如裂崑崙主之　痓互折飛揚主之

陰陽相移發三瘧第五

黄帝問曰夫瘧疾皆生於風其以日作以時發者何也

岐伯對曰瘧之始發先起於毫毛欠伸乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則内外俱熱頭痛如破渴欲飲水　曰何氣使然曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陽實而陰虛陽明虛則寒慄鼓頷也太陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝一作二陰陰氣勝則骨寒而痛寒生於内故中外皆寒陽勝則外熱陰虛則内熱内外皆熱則喘渴故欲冷飲此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之内腸胃之外此營氣之所舍也令人

汗出空踈腠理開因得秋氣汗出遇風得浴水氣舍於皮膚之内與衛氣并居衛氣者晝行於陽夜行於隂此氣得陽而外出得隂而外薄内外相薄是以日作　曰其間日而作者何也曰其氣之舍深内薄於隂陽氣獨發隂邪内著隂與陽爭不得出是以間日而作　曰其作日晏與其日早何氣使然曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此皆客於脊背每至於風府則腠理開腠理開

則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出於風府日下一節二十一日下至骶骨二十二日入於脊内注於太衝之脉素問二十一作二十五二十二作二十六太衝作伏膂其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早其間日發者内邪氣内薄於五藏横連募原其道遠其氣深其行遲不能與營氣俱行不能偕出故間日乃作　曰衛氣每至於風府腠理乃發發則邪入入則病作今衛氣日下一節其氣之發不當風府其日作奈何曰素問作下有八

十八字甲乙經無本故不抄入風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其病作素問作則其府也曰風之與瘧相似同類而風獨常在瘧得有時休者何也曰風氣常留其處故常在瘧氣隨經絡次以内傳素問作沉而内薄故衛氣應乃作曰瘧先寒而後熱者何也曰夏傷於大暑汗大出腠理開發因遇風夏氣淒滄之水寒迫之藏於腠理及皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作

名曰寒瘧也　曰先熱而後寒者何也曰此先傷於風後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧也　其但熱而不寒者陰氣先絶陽氣獨發則熱而少氣煩寃手足熱而欲嘔者名曰癉瘧　曰經言有餘者寫之不足者補之令熱為有餘寒為不足夫瘧之寒湯火不能溫及其熱氷水不能寒此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必待其自衰乃刺之何也曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾之脈無刺漉漉之汗為其病逆未可

治也　夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虚陰盛而外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰并於外則陰虚而陽實故先熱而渴　夫瘧并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝者則寒陽勝者則熱熱瘧者風寒氣不常也病極則復至病之發也如火之熱如風雨不可當也故經曰方其盛必毀因其衰也事必大昌此之謂也　夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之真氣乃安邪氣乃亡故工不能治已發為其氣

逆也　瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始陽已傷陰從之故氣未并先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在經絡者盛堅而血者皆取之此其往而未得并者也　曰瘧不發其應何也曰瘧者必更盛更虛隨氣之所在病在陽則熱而脈躁在陰則寒而脈靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病　曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也曰其間日邪氣與衛氣客於六府而相失時不

相得故休數曰乃發也陰陽更勝或甚或不甚故或渴或不渴　曰夏傷於暑秋必病瘧今不必應者何也曰此應四時也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗　曰溫瘧與寒瘧者皆安舍其在何藏曰溫瘧者得之於冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發寒氣不能出因遇大暑腦髓鑠肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏在腎其氣先從內出之於外

如是者陰虛而陽盛陽盛則熱衰矣衰則氣反復入復入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧　曰癉瘧何如曰肺素有熱氣盛於身厥氣逆上中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不反之陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍分肉之間令人消爍脫肉故名曰癉瘧

瘧脈滿大急刺背俞用中鍼傍五胠俞各一遍肥瘦出

血　瘧脈小實急灸脛少陰刺指井　瘧脈緩大虛便用藥不宜用鍼　凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時　一瘧不渴間日而作九卷曰取足陽明素問刺太陰渴而間日作九卷曰取手少陽素問刺足少陽　一温瘧汗不出為五十九刺解在熱病部　一足太陽瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱渴渴止汗乃出難已間日作刺膕中出血素問先寒後熱下有熇熇暍暍然五字　一足少陽瘧令人身體解㑊寒不甚惡見人心惕惕然熱多汗

出甚刺足少陽　一足陽明瘧令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然刺陽明跗上及調衝陽　一足太陰瘧令人不樂好太息不嗜食多寒少熱寒出病至則善嘔嘔乃已衰即取之足太陰　一足少陽瘧令人嘔吐甚多寒少熱欲閉户牖而處其病難已取太谿　一足厥陰瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數便意恐懼一作噫恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰　一肺瘧令人心寒甚熱熱間善

驚如有所見者刺手太陰陽明　一心瘧令人煩心甚欲得見清水寒多素問作反寒多太素作及寒多不甚熱刺手少陰是謂神門　一肝瘧令人色蒼蒼然素問下有太息二字其狀若死者刺足厥陰見血　一脾瘧令人病寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰　一腎瘧令人悽悽然素問作洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰　一胃瘧令人且病寒善饑而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脈出血　一瘧發身熱刺跗上動

脈開其空出血立寒　一瘧方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰　一諸瘧如脈不見者刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之　一十二瘧者其發各不同時察其病形以知其何脈之病先其發時如一食頃而刺之一刺則衰二刺則知三刺則已不已刺舌下兩脈出血不已刺郄中盛經出血又刺項已下俠脊者必已舌下兩脈者廉泉穴也　一刺瘧者必先問其病之所先發者先刺之先頭痛及重者先刺頭上及

兩頷兩肩間出血先項背痛者先刺之先腰脊痛者先刺郄中出血先手臂痛者先刺手少陰陽明十指間先足脛痠痛者先刺足陽明十指間出血　風瘧發則汗出惡風刺足三陽經背俞之血者脛痠痛按之不可名曰胕髓病以鑱鍼鍼絶骨出其血立已身體小痛刺諸陰之井無出血間日一刺　痻瘧神庭及百會主之痻瘧上星主之先取譩譆後取天牖風池大杼　痻瘧取完骨及風池大杼心俞上窌譩譆陰都太淵三間合

谷陽池少澤前谷後谿腕骨陽谷俠谿至陰通谷京骨皆主之　瘧振寒熱甚狂言天樞主之　瘧熱盛列缺主之　瘧寒厥及熱厥煩心善噦心滿而汗出刺少商出血立已　熱瘧口乾商陽主之　瘧寒甚（千金下云欲嘔沫）陽谿主之　風瘧汗不出偏歷主之　瘧面赤腫温溜主之　痎瘧心下脹滿痛上氣灸手五里左取右右取左　瘧項痛因忽暴逆掖門主之　瘧發有四時面上赤䀮䀮無所見中渚主之　瘧食時發心痛悲傷不樂

天井主之　風瘧支正主之　瘧背膂振寒項痛引肘掖腰痛引少腹四肢不舉少海主之　瘧不知所苦大都主之　瘧多寒少熱大鍾主之　瘧欬逆心悶不得卧嘔甚熱多寒少欲閉户牖而處寒厥足熱大谿主之　瘧熱少間寒不能自温䐜脹切痛引心復溜主之　瘧不嗜食厲兌主之　瘧瘈瘲驚股千金作轉膝重胻轉筋頭眩痛解谿主之　瘧日西發臨泣主之　瘧振寒掖下腫丘墟主之　瘧從胻起束骨主之　瘧多汗腰痛

不能俛仰目如脱項如拔崑崙主之　瘧實腰背痛虚則鼽衄飛揚主之　瘧頭重寒背起先寒後熱渇不止汗乃出委中主之　瘧不渇間日作崑崙主之

鍼灸甲乙經卷七

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷八九

詳校官太醫院吏目臣吴尊燮

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣戴宗槐

鍼灸甲乙經卷八

晉　皇甫謐　撰

五藏傳病發寒熱第一上

黄帝問曰五藏相通移皆有次五藏有病則各傳其所勝不治法三月若六月若三日若六日傳五藏而當死素問下有順傳所勝之次故曰别於陽者知病從来别於陰者知死生之期言至其所困而死者也是故風者百病之長也

令風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當是之時可汗而發或痺不仁腫痛當是之時可湯熨及（一本作尺字）火灸刺而去弗治病入舍於肺名曰肺痺發欬上氣

弗治肺即傳而行之肝病名曰肝痺一名曰厥脇痛出食當是之時可按可刺

弗治肝傳之脾病名曰脾風發癉腹中熱煩心汗出黃癉（素問無汗癉二字）當此之時可汗可藥可烙（一本作浴）

弗治脾傳之腎病名曰疝瘕少腹煩寃而痛汗出（素問作出白）一名曰蠱當此之時可按可藥

弗治腎傳之心病筋脈相引而急名之曰瘈當此之時可灸可藥　弗治十日法當死腎傳之心心即復反傳而之肺發寒熱法當三歲死此病之次也然其卒發者不必治其傳化有不以次者憂恐悲喜怒令不得以其次故令人大病矣　因而喜大虛則腎氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺氣乘矣恐則脾氣乘矣憂則心氣乘矣此其道也故病有五五五二十五變及其傳化傳乘之名也

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便其氣動形期六月死真藏脈見乃予之期日　大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項期一月死真藏脈見乃予之期日　大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項痛熱脫肉破䐃真藏脈見十月之內死

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿腹內痛心中不便肩項身熱䐃破脫肉目眶陷真藏脈見目不見人立死其見人者至其所不勝之時而死　急虛中身卒至五藏

閉絶脈道不通氣不往来譬之墮溺不可為期其脈絶不来若一息五六至其形肉不脫真藏雖不見猶死

真肝脈至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟絃色青白不澤毛折乃死

真心脈至緊一本作堅而搏如循薏苡子累累然色赤黒不澤毛折乃死

真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色赤白不澤毛折乃死

真脾脈至弱而乍疎乍數色青黄不澤毛折乃死

真腎脈至搏而絶如指彈石辟辟然色黑黄不澤毛折乃死諸真藏脈見者皆死不治

曰寒熱瘰癧在於頸腋者何氣所生曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣稽於脈而不去者也靈樞稽作隄字鼠瘻之本皆在於藏其末上出頸腋之間其浮於胸中未著於肌肉而外為膿血者易去也　曰去之奈何曰請從其本引其末可使衰去而絶其寒熱審按其道以予之徐往徐來以

去之其小如麥者一刺知三刺已決其死生反其目視之其中有赤脈從上下貫瞳子者見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈不下貫瞳子者可治

曰人有善病寒熱者何以候之曰小骨弱肉者善病寒熱顴骨者骨之本也顴大則骨大顴小則骨小皮薄而肉弱無䐃其臂懦懦然其地色炲然不與天地同色污然獨異此其候也然臂薄者其髓不滿故善病寒熱

風感則為寒熱　皮寒熱皮不可附席毛髮焦鼻槀腊
不得汗取三陽之絡補手太陽肌寒熱病肌痛毛髮焦
脣槁腊不得汗取三陽於下以去其血者補太陰以去
其汗　骨寒骨熱痛無所安汗注不休齒本槀痛取其
少陰於陰股之絡齒色槀死不治骨厥亦然　男子如
蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食先取湧泉見血視
跗上盛者盡出血　灸寒熱之法先取項大椎以年為
壯數次灸橛骨以年為壯數視背俞陷者灸之舉臂肩

上陷者灸之兩季脇之間灸之外踝上絶骨之端灸之足小指次指之間灸之腨上陷脈灸之外踝後灸之缺盆骨上切之堅動如筋者灸之膺中陷骨間灸之掌束骨下灸之臍下關元三寸灸之毛際動脈灸之臍下二寸分間灸之足陽明跗上動脈灸之巔上一灸之取犬所嚙處灸之即以犬傷病法三炷灸之凡當灸二十九處　寒熱頭痛喘喝目不能視神庭主之　其目泣出頭不痛者聽會主之　寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆

煩滿嘔吐流汗難言頭維主之　寒熱刺腦戶

五藏傳病發寒熱第一下

寒熱取五處及天池風池腰俞長强大杼中膂內俞上窌齗交上關關元天牖天容合谷陽谿關衝中渚陽池消濼少澤前谷腕骨陽谷少海然谷至陰崑崙主之

寒熱骨痛玉枕主之　寒熱懈㦬一本作懶淫濼脛痠四肢重痛少氣難言至陽主之　肺寒熱呼吸不得卧上氣嘔沫喘氣相追逐胷滿脇膺急息難振慄脈鼓氣膈胷

中有熱支滿不嗜食汗不出腰脊痛肺俞主之　寒熱心痛循循然與背相引而痛胷中悒悒不得息咳唾血多涎煩中善饐食不下欬逆汗不出如瘧狀目䀮䀮淚出悲傷心俞主之　欬而嘔鬲寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣不得卧胷滿支兩脇鬲上兢兢脇痛腹䐜胷脘暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚默然嗜卧怠惰不欲動身常濕濕心痛無可揺者脾俞主之欬而脇滿急不得息不得反側腋脇下與臍相引筋急

而痛反折目上視眩目中循循然肩項痛驚狂衄少腹滿目䀮䀮生白翳欬引胷痛筋寒熱唾血短氣鼻酸肝俞主之　寒熱食多身羸瘦兩脇引痛心下賁痛心如懸下引臍少腹急痛熱面急（一本作黑）目䀮䀮久喘欬少氣溺濁赤腎俞主之　骨寒熱溲難腎俞主之　寒熱頭痛水溝主之　寒熱頸瘰癧大迎主之　肩痛引項寒熱缺盆主之　身熱汗不出胸中熱滿天窌主之　寒熱肩腫引胛中痛肩臂酸臑俞主之　寒熱項癧適耳

無閭引缺盆肩中熱痛麻痺不舉一本作手臂不舉肩貞主之

寒熱瘰目不明欬上氣唾血肩中俞主之　寒熱瘰

適胸中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項

不舉缺盆中痛汗不出喉痺欬嗽血缺盆主之　欬上

氣喘暴瘖不能言及舌下挾縫青脈頸有大氣喉痺咽

中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱項腫肩痛胷滿腹皮

熱衄氣短哽心痛隱疹頭痛面皮赤熱身肉盡不仁天

突主之　肺系急胸中痛惡寒胸滿悒悒然善嘔膽胷

中熱喘逆氣氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫鬲中食饐不下食喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿中府主之　寒熱胸滿頭痛四肢不舉掖下腫上氣胷中有聲喉中鳴天池主之　欬脇下積聚喘逆卧不安席時寒熱期門主之　寒熱腹脹膜怏怏然不得息京門主之　寒濯濯舌煩手臂不仁唾沫脣乾引飲手腕攣指肢痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痺臂痛嘔吐飲食不下膨膨然少商主之　唾血時寒時熱寫魚

際補尺澤　臂厥肩膺胷滿痛目中白翳眼青轉筋掌中熱乍寒乍熱缺盆中相引痛數欬喘不得息臂内廉痛上鬲飲已煩滿太淵主之　寒熱胷背急喉痺欬上氣喘掌中熱數欠伸汗出善忘四逆厥善笑溺白列缺主之　胷中彭彭然甚則交兩手而瞀暴痺喘逆刺經渠及天府此謂之大俞　寒熱欬嘔沫掌中熱虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀口沫出實則肩背熱痛汗出四肢暴腫身濕一本作温揺時寒熱饑則煩

飽則善面色變口噤不開惡風泣出列缺主之　煩心欬寒熱善噦勞宫主之　寒熱唇口乾喘息目急痛善驚三間主之　胷中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱曲池主之　寒熱頸癧適欬呼吸難灸五里左取右右取左　寒熱頸癧適肩臂不可舉臂臑俞主之　風寒熱腋門主之　寒熱頸頷腫後谿主之　寒熱善嘔商丘主之　嘔厥寒時有微熱脇下支滿喉痛嗌乾膝外廉痛淫濼脛痠腋下腫馬

刀瘻肩腫吻傷痛太衝主之　心如懸千金作心痛陰厥脚腨後廉急不可前却血癰腸澼便膿血足跗上痛舌卷不能言善笑足痿不收履溺青赤白黄黑青取井赤取滎黄取輸白取經黑取合　血痔泄千金下有利字後重腹痛如癃狀狂仆必有所扶持及大氣涎出鼻孔中痛腹中常鳴骨寒熱無所安汗出不休復溜主之　男子如蠱女子如阻寒熱少腹偏腫陰谷主之　少腹痛泄出糜次指間熱若脈陷寒熱身痛唇渴不乾汗出毛髪焦脱

肉少氣内有熱不欲動揺泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常巨虚下廉主之　胷中滿腋下腫馬刀瘻善自齧舌頰天牖中腫淫濼脛痠頭眩枕骨頷腮腫目澁身痺洒淅振寒季脇支滿寒熱脇腰腹膝外廉痛臨泣主之　寒熱頸腫丘墟主之　寒熱頸腋下腫申脈主之　寒熱酸痟四肢不舉腋下腫馬刀瘻喉痺髀膝脛骨揺酸痺不仁陽輔主之　寒熱痺頸不収陽交主之　寒熱腰痛如折束骨主之　寒熱目䀮䀮善欬喘逆通

谷主之　寒熱善啼頭重足寒不欲食脚攣京骨主之

寒熱篡反出承山主之　寒熱篡後出瘈瘲脚腨痠

重戰慄不能久立脚急腫跗痛筋足攣少腹引喉嗌大

便難承筋主之　跟厥膝急腰脊痛引腹篡陰股熱陰

暴痛寒熱膝痠重合陽主之

經絡受病入腸胃五藏積發伏梁息賁肥氣痞氣

奔豚第二

黄帝問曰百病始生三部之氣所傷各異願聞其會岐

伯對曰喜怒不節則傷於藏藏傷則病起於陰清濕襲虚則病起於下風雨襲虚則病起於上是謂三部至其淫佚不可勝數風雨寒熱不得虚邪不能獨傷人卒然逢疾風暴雨而不病者蓋無虚邪不能獨傷此必因虚邪之風與其身形兩虚相搏乃客其形兩實相逢中人肉間其中於虚邪也因其天時與其躬身參以虚實大病乃成氣有定舍因處為名上下内外分為三真是故虚邪之中人也始於皮膚皮膚緩則腠理開腠理開則

邪從毛髮入毛髮入則稍深稍深則毛髮立洒然皮膚痛留而不去則傳舍於絡在絡之時通於肌肉其病時痛時息大經乃代留而不去傳舍於經在經之時洒淅善驚留而不去傳舍於俞在俞之時六經不通四節即痛腰脊乃強留而不去伏舍於伏衝之脈在伏衝之脈時身體重痛留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時賁響腹脹多寒則腸鳴飧泄不化多熱則溏出糜留而不去傳舍於腸胃之外募原之間留著於脈稽留而不去息

而成積或著孫絡或著脉絡或著經脉或著俞脉或著於伏衝之脉或著於膂筋或著於腸胃之募原上連於緩筋邪氣淫佚不可勝論其著孫絡之脉而成積往來上下擘音柏破盡也乎素作手孫絡之居也浮而緩不能拘積而止之故往來移行腸胃之外湊滲注灌濯濯有音有寒則腹䐜滿雷引故時切痛其著於陽明之經則俠臍而居飽則益大饑則益小其著於緩筋也似陽明之積飽則痛饑則安其著於腸胃之募原也痛而外連於緩

筋也飽則安饑則痛其著於伏衝之脈者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀其著於膂筋在腸後者饑則積見飽則積不見按之弗得其著於俞脈者閉塞不通津液不下而空竅乾此邪氣之從入內從上下者也　曰積之始生至其已成奈何曰積之始也得寒乃生厥止乃成積　曰其成奈何曰厥氣生足溢靈樞作足悗足溢生脛寒脛寒則脈血凝泣寒熱上下入於腸胃入於腸胃則䐜脹外之汁沫迫聚不得散日以成積

卒然盛食多飲則脉滿起居不節用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢溢則衄血陰絡傷則血内溢溢則便血腸外之絡傷則血溢於腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而成積矣卒然中於寒若内傷於憂恐則氣上逆氣上逆則穴俞不通温氣不行凝血緼裹而不散津液凝澀著而不去而積皆成矣　曰其生於陰者奈何曰憂恐傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉飽入房汗出當風則傷脾用力過度入房汗出浴水則傷腎此

內外三部之所生病也察其所痛以知其應有餘不足當補則補當寫則寫無逆天時是謂至治　曰人之善病腸中積者何以候之曰皮薄而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃作腸胃之積寒温不次邪氣乃一本作稍止其畜積止大聚乃起

曰病有身體腰股䯒背骨腫環臍而痛是謂何病曰名曰伏梁此風根也不可動動之為水溺濇之病　病有少腹盛左右上下皆有根者名曰伏梁也裹大膿血居

腸胃之外不可治之每切按之致死此下則因陰必下膿血上則廹胃脘生鬲俠一本作依胃脘内癰此久病也難治居臍上為逆居臍下為順勿動亟奪其氣溢素問作泄於大腸而著於肓肓之原在臍下故環臍而痛也

難經曰心之積名曰伏梁起於臍上上至心下大如臂久久不愈病煩心心痛以秋庚辛日得之腎病傳心心當傳肺肺以秋王不受邪因留結為積

難經曰肺之積名曰息賁左右脇下覆大如杯久久不

愈病洒洒惡寒氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之心病傳肺肺當傳肝肝以春王不受邪因留結為積曰病脇下滿氣逆行三二歳不已是為何病曰病名息責此不妨於食不可灸刺積為導引服藥藥不能獨治也

難經曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久久不愈發欬逆㾬瘧連歳月不已以季夏戊己日得之肺病傳肝肝當傳脾脾以季夏王不受邪因

留結為積此與息賁略同

難經曰脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久久不愈病四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬王不受邪因留結為積

難經曰腎之積名曰賁肫發於腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之脾病傳腎腎當傳心心以夏旺不受邪因留結為積也

息賁時唾血巨闕主之　腹中積上下行懸樞主之

疝積胷中痛不得窮屈天容主之　暴心腹痛疝横發

上衝心雲門主之　心下大堅肓俞期門及中脘主之

臍下疝繞臍痛衝胷不得息中極主之　賁肫上腹

䐜堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之　臍下疝

繞臍痛石門主之　奔肫氣上腹䐜痛强不能言莖腫

先引腰後引小腹腰髋堅痛下引陰中不得小便兩丸

騫石門主之　奔肫寒氣入小腹時欲嘔傷中溺血小

便數背臍痛引陰腹中窘急欲湊後泄不止關元主之　奔豚上搶心甚則不得息忽忽少氣尸厥心煩痛饑不能食善寒中腹脹引䐜而痛小腹與脊相控暴痛時窘之後中極主之　腹中積聚時切痛商曲主之　臍下積疝瘕胞中有血四滿主之　臍疝繞臍而痛時上衝心天樞主之　氣疝噦嘔面腫奔豚天樞主之　奔豚卵上入痛引莖歸來主之　奔豚上下期門主之　疝瘕髀中急痛循脇上下搶心腹痛積聚府舍主之

奔肫腹脹腫章門主之　少腹積聚勞宮主之　環臍痛陰騫兩丸縮堅痛不得卧太衝主之　寒疝下至腹腠膝腰痛如清水大腹一作小腹諸疝按之至膝上伏兎主之　寒疝痛腹脹滿痿厥少氣陰市主之　大疝腹堅丘墟主之

五藏六府脹第三

黄帝問曰脉之應於寸口如何而脹岐伯對曰其至大堅直以濇者脹也　曰何以知其藏府之脹也曰陰為

藏而陽為府也　曰夫氣之令人脹也在於血脈之中耶抑藏府之内乎曰二者皆在焉然非脹之舍也　曰願聞脹舍曰夫脹者皆在於府藏之外排藏府而郭胷脇脹皮膚故命曰脹　曰藏府之在内也若匣匱之藏禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣各異願聞其故曰夫胷腹者藏府之城郭膻中者心主之中宫也胃者太倉也咽喉少腹者傳道也胃之五竅者閭里之門户也廉泉玉英者津液之道路也故五藏六府各

有畔界其病各有形狀營氣循脈衛氣逆為脈脹衛氣並血脈循分肉為膚脹靈樞作營氣循脈為脈脹衛氣並脈循分肉為膚脹取三里寫之近者一下一本作分下同遠者三下無問虛實工在疾寫也

曰願聞脹形曰心脹者煩心短氣卧不得安肺脹者虛滿而喘欬肝脹者脇下滿而痛引少腹脾脹者苦噦四肢悶體重不能衣腎脹者腹滿引背怏怏然腰髀痛胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則泄飧不化小

腸脹者小腹䐜脹引腰而痛膀胱脹者小腹滿而氣癃三焦脹者氣滿於皮膚中殼殼然而不堅膽脹者脇下痛脹口苦好太息凡此諸脹其道在一明知逆順鍼數不失寫虛補實神去其室致邪失正真不可定粗工所敗謂之天命補虛寫實神歸其室久塞其空謂之良工

曰脹者焉生何因而有名曰衛氣之在身也常並脈循分肉行有逆順隂陽相隨乃得天和五藏皆治四時皆叙五穀乃化然而厥氣在下營衛留止寒氣逆上真

邪相攻兩氣相薄乃舍為脹　曰何以解惑曰合之於真三合而得　曰無問虛實工在疾寫近者一下遠者三下今有三而不下其過焉在曰此言陷於肉肓而中氣穴者也不中氣穴則氣內閉藏不陷肓則氣不行上越中肉則衛氣相亂隂陽相逆其於脹也當寫而不寫故氣不下必更其道氣下乃止不下復起可以萬全惡有殆者乎其於脹也必審其診當寫則寫當補則補如鼓之應桴惡有不下者乎

心脹者心俞主之亦取列缺　肺脹者肺俞主之亦取太淵　肝脹者肝俞主之亦取太衝　脾脹者脾俞主之亦取太白　腎脹者腎俞主之亦取太谿　胃脹者中脘主之亦取章門　大腸脹者天樞主之　小腸脹者中窌主之　膀胱脹者曲骨主之　三焦脹者石門主之　膽脹者陽陵泉主之　五藏六府之脹皆取三里三里者脹之要穴也

水膚脹鼓脹腸覃石瘕第四

黃帝問曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯對曰水之始起也目窠上微腫如新卧起之狀頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也　膚脹者寒氣客於皮膚之間殻殻然不堅腹大身盡腫皮膚厚按其腹腹陷而不起腹色不變此其候也　鼓脹者腹身皆腫大如膚脹等其色蒼黃腹筋一本作脈起此其候也　腸覃者寒氣客於腸外與衛氣相搏正氣不得營因有所繫瘕

而內著惡氣乃起息肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成也如懷子狀久者離歲月按之則堅推之則移月事時下此其候也　石瘕者生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不通惡血當寫不寫血衃乃留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之　曰膚脹鼓脹可刺耶曰先刺其腹之血絡後調其經亦刺去其血脈　曰有病心腹滿旦食則不能暮食此為何病曰此名為鼓脹治之以雞矢醴一劑知

二劑已　曰其時有復發者何也曰此食飲不節故時有病也雖然其病且已因當風氣聚於腹也

風水膚脹為五十九刺靈樞作五十七刺取皮膚之血者盡取之徒水先取環谷下三寸以排鍼刺之而藏之引而内之入而復出以盡其水必堅束之束緩則煩悶束急則安靜間日一刺之水盡乃止飲則閉藥方刺之時徒飲之方飲無食方食無飲無食他食百三十五日　水腫人中盡滿唇反者死水溝主之　水腫大臍平灸臍中

無理不治　水腫水氣行皮中陰交主之　水腫腹大水脹水氣行皮中石門主之　石水痛引脇下脹頭眩痛身盡熱關元主之　振寒大腹石水四滿主之　石水刺氣衝　石水章門及然谷主之　石水天泉主之　腹中氣盛腹脹逆（千金作水脹逆）不得臥陰陵泉主之　水中留飲胷脇支滿刺陷谷出血立已　水腫脹皮腫三里主之　胞中有大疝瘕積聚與陰相引而痛苦涌泄上下出補尺澤太谿手陽明寸口皆補之

腎風發風水面胕腫第五

黄帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也其本在腎其末在肺皆積水也　曰腎何以聚水而生病曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類上下溢於皮膚故為胕腫胕腫者聚水而生病也　曰諸水皆主於腎乎曰腎者牝藏也地氣上者屬於腎而生水液故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風内不得

入於府藏外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為胕腫本之於腎名曰風水　曰有病腎風者面胕痝然腫（素問無腫字）壅害於言可刺否曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至　曰其至何如曰至必少氣時從胷背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黄目下腫腹中鳴身重難行月事不來煩而不能食食不能正偃正偃則欬甚病名曰風水　曰願聞其說曰邪之所湊其氣必虛隂虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出小便黄小便

黃者少腹氣熱也不能正偃者胃中不和也正偃則欬甚上迫肺也諸有水氣者微腫見於目下　曰何以言之曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫真氣上逆故口苦舌乾卧不得正偃則欬出清水也諸水病者皆不得卧卧則驚驚則欬甚也腹中鳴者脾本於胃也傳脾則煩不能食食不下者胃脘膈也身重難以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中令氣上迫肺心氣不

得下通故月事不來也　曰有病痝然如水氣狀切其脈太緊身無痛者形不瘦不能食食少名為何曰病主在腎名曰腎風腎風而不能食善驚不已素問作生素無心字不字氣瘻者死

風水膝腫巨虛上廉主之　面胕腫上星主之先取譩譆後取天牖風池主之　風水面胕腫衝陽主之腫一作浮

風水面胕腫顏黑解谿主之

鍼灸甲乙經卷八

鍼灸甲乙經卷九

晉 皇甫謐 撰

大寒内薄骨髓陽逆發頭痛第一頷項痛附

黄帝問曰病頭痛數歲不已此何病也岐伯對曰當有所犯大寒内至骨髓骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛

陽逆頭痛胷滿不得息取人迎　厥頭痛面若腫起而

煩心取足陽明太陽一作陰　厥頭痛脉痛心悲喜泣視頭動脉反盛者乃刺之盡去血後調足厥陰　厥頭痛噫九墟作意善忘按之不得取頭面左右動脉後取足太陽一作陰　厥頭痛貟貟而痛靈樞作貞貞頭重寫頭上五行行五先取手少陰後取足少陰　頭痛項先痛腰脊為應先取天柱後取足太陽　厥頭痛痛甚耳前後脉骨一本作湧熱先寫其血後取足太陽少陰一本亦作陽　厥頭痛痛甚耳前後脉涌有血寫其血後取足少陽　真頭痛痛甚

腦盡痛手足寒至節死不治　頭痛不可取於俞有所擊墜惡血在內若內傷痛痛未已可即刺之不可遠取　頭痛不可刺者大痺為惡風日作者可令少愈不可已　頭寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明　頷痛刺手陽明與頷之盛脉出血　頭項不可俛仰刺足太陽不可顧刺手太陽一云手陽明　頷痛刺足陽明曲周動脉見血立已不已按經刺人迎立已　頭痛目窓及天衝風池主之　厥頭痛孔最主之　厥頭痛面腫起

商丘主之

寒氣客於五藏六府發卒心痛胷痺心疝三蟲第二

厥心痛與背相引善瘛如從後觸其心身傴僂者腎心痛也先取京骨崑崙發鍼立已不已取然谷 厥心痛暴泄腹脹滿心痛尤甚者胃心痛也取太都太白 厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也取後谷太谿 厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息者肝心痛也取

行間太衝　厥心痛臥若徒居心痛乃間動行痛益甚色不變者肺心痛也取魚際太淵　真心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死　心下一本作痛不可刺者中有盛聚不可取于俞腸中有蟲瘕有蛕蛟不可取以小鍼　心腹痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱渴羨音涎者是蛕蛟也以手聚按而堅持之無令得移以大鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼　心痛引腰脊欲嘔刺足少陰　心痛腹脹濇濇然大便不利取足太陰

心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陰　心痛引少腹滿上下無常處溲便難刺足厥陰　心痛但短氣不足以息刺手太陰　心腹中卒痛而汗出石門主之　心痛有三虫多涎不得反側上脘主之　心痛有寒難以俛仰心疝氣衝胃死不知人中脘主之　心痛上搶心不欲食支痛引鬲建里主之　胷脇背相引痛心下㵐㵐嘔吐多唾飲食不下幽門主之　脚逆氣寒厥急煩心善唾噦噫胷滿激呼胃氣上逆心痛太淵主

之千金作肺脹胃逆　心膨膨痛千金云煩悶亂少氣不足以息尺澤主之　心痛俠白主之　卒心中痛瘈瘲互相引肘內廉痛心敖敖然間使主之　心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足郄門主之　心痛卒欬逆尺澤主之出血則已　卒心痛汗出大敦主之出血立已　胷痺引背時寒間使主之　胷痺心痛肩肉麻木天井主之　胷痺心痛不得息痛無常處臨泣主之千金云不得反側　心疝暴痛取足太陰厥陰盡刺之血絡　喉痺舌卷口乾煩心

心痛臂表痛（靈樞及太素俱作臂內廉痛）不可及頭取關衝在手小指次指爪甲去端如韭葉許（一云左取右右取左）

邪在肺五藏六府受病發欬逆上氣第三

邪在肺則病皮膚痛發寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外俞背三椎之傍以手疾按之快然乃刺之取缺盆中以越之

黄帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五藏六府皆令人欬非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣

以從其合其寒飲食入胃從肺脉上至於肺氣則肺寒肺寒則内外合邪因而客之則為肺欬五藏各以其時受病非其時各傳以與之人與天地參故五藏各以治時感於寒則受病也微則為欬甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之　肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血　心欬之狀欬則心痛喉中喝喝（素問則吤）吤如梗狀甚則咽腫喉痹　肝欬之狀欬則胠（素問作兩脇下）

痛甚不可以轉轉作兩胠素問作脇下滿　脾欬之狀欬則右胠素問作脇下痛陰陰引肩背甚則欬涎不可以動動則欬劇　腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎　五藏久欬乃移於六府脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長虫出　肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁　肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺失　心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣氣與欬俱失　腎欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬

而遺尿素問作溺久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不欲飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆　治藏者治其俞治府者治其合浮腫者治其經　秋傷於濕冬生欬咳

曰九卷言振埃刺外經而去陽病願卒聞之曰陽氣大逆上滿於胸中憤䐜肩息大氣逆上喘喝坐伏病咽噎不得息取之天容其欬上氣窮詘胷痛者取之廉泉取之天容者深無一里里字疑誤取廉泉者血變乃止　欬逆

上氣魄戶及氣舍主之　欬逆上氣噫嘻主之　欬逆上氣咽喉鳴喝喘息扶突主之　欬逆上氣唾沫天容及行間主之　欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通水突主之（一本作天突）　欬逆上氣喘不能言華蓋主之　欬逆上氣唾喘短氣不得息口不能言膻中主之　欬逆上氣喘不得息嘔吐胷滿不得飲食俞府主之　欬逆上氣漾出多唾呼吸哮坐卧不安彧中主之　胷滿欬逆喘不得嘔吐煩滿不得飲食神藏主之　胷脇

榰滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血庫房主之　咳喘不得坐不得卧呼吸氣素咽不得胷中熱雲門主之

胷脇榰滿不得俛仰癀癖欬逆上氣咽喉喝有聲太谿主之　欬逆不止三焦有水氣不能食維道主之　欬逆煩悶不得卧胷中滿喘不能息背痛太淵主之　欬逆上氣舌乾脇痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘尺澤主之　欬乾嘔滿俠白主之　欬上氣喘不得息暴痺內逆肝肺相傳鼻口出血身脹逆息不得卧天府主

之　凄凄寒嗽吐血逆氣驚心痛手陰郄主之　欬而胷滿前谷主之　欬面赤熱支溝主之　欬喉中鳴欬唾血大鍾主之

肝受病及衛氣留積發胷脇滿痛第四

邪在肝則病兩脇中痛寒中惡血在内胻節時腫善瘈取行間以引脇下補三里以温胃中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其瘈

黄帝問曰衛氣留於脉太素作腹中搐積不行苑藴不得常

所（靈樞下有使人二字）稸脇中滿喘呼逆息者何以去之岐伯對曰其氣積於胷中者上取之積於腹中者下取之上下皆滿者傍取之積於上者寫人迎天突喉中積於下者寫三里與氣衝上下皆滿者上下皆取之與季脇之下深一寸重者雞足取之　診視其脉大而強急及絶不至者腹皮絞甚者不可刺也　氣逆上刺膺中陷者與脇下動脉　胷滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下膽俞主之　胷滿呼吸喝窮詘窘不得息刺入人迎入四分

不幸殺人　胷滿痛璇璣主之　胷脇榰滿痛引胷中

華蓋主之　胷脇榰滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆千金作咳逆

氣上煩心紫宮主之　胷中滿不得息脇痛骨疼喘

逆上氣嘔吐煩心玉堂主之　胷脇榰滿鬲塞飲食不下

嘔吐食復出中庭主之　胷中榰滿痛引膺不得息悶

亂煩滿不得飲食靈墟主之　胷脇榰滿不得息欬逆

乳癰洒淅惡寒神封主之　胷脇榰滿鬲逆不通呼吸

少氣喘息不得舉臂步郎主之　胷脇榰滿喘滿上氣

呼吸肩息不知食味氣戶主之　喉痺胷中暴逆先取衝脉後取三里雲門皆寫之　胷脇榰滿却引背痛卧不得轉側胷鄉主之　傷憂悁思氣積中脘主之　胷滿馬刀臂不得舉淵腋主之　大氣不得息息即胷脇中痛實則其身盡寒虛則百節盡縱大包主之　胷中暴滿不得眠一云不得喘息輒筋主之　胷脇榰滿瘈瘲引臍腹痛短氣煩滿巨闕主之　腹中積氣結痛梁門主之　傷食脇下滿不能轉展反側目青而嘔期門主之

胷脇榰滿勞宫主之　多卧善唾胷滿腸鳴三間主之

胷滿不得息頭頷腫陽谷主之　胷脇脹腸鳴切痛

一云胷脅支滿腹中切痛太白主之　暴脹胷脇榰滿足寒大便難

面脣白時嘔血太衝主之　胷脇榰滿惡聞人聲與木

音巨虛上廉主之　胷脇榰滿寒如風吹狀俠谿主之

胷滿善太息胷中膨膨然千金作胷脅急丘墟主之　胷脇

榰滿頭痛項内寒外丘主之　脇下榰滿嘔吐逆陽陵

泉主之

邪在心膽及諸藏府發悲恐太息口苦不樂及驚

第五

黄帝問曰有口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以得之岐伯對曰病名曰膽癉夫膽者中精之府（素問無肝此句）者中之將也取決於膽咽為之使此人者數謀慮不決膽氣上溢（素問下有虚字）而口為之苦治之以膽募俞在陰陽十二官相使中

善怒而欲食言益少刺足太陰　怒而多言刺足少陰

太素作少陽　短氣心痺悲怒逆氣怒狂易魚際主之　心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心譫譫而驚大陵及間使主之　心澹澹而善驚恐心悲内關主之千金作曲澤　善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱渴行間主之　脾虚令人病寒不樂好太息商丘主之　色蒼蒼然太息如將死狀振寒溲白便難中封主之　心如懸哀而亂善恐嗌内腫心惕惕恐如人將捕之多涎出喘少氣吸吸不足以息然谷主之　驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑

病飲不欲食照海主之　膽脹寒厥手臂痛善驚忘言面赤泣出腋門主之　大驚乳痛梁丘主之

邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其俞

膽病者善太息口苦嘔宿水（靈樞作宿汁）心下澹澹善恐如人將捕之嗌中吤吤然數欬唾候在足少陽之本末亦視其脉之陷下者灸之其寒熱者取陽陵泉　邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽取三里以下胃逆則刺足少陽血絡以閉膽逆調其虛

實以去其邪

脾受病發四肢不用第六

黄帝問曰脾病而四肢不用何也岐伯對曰四肢者皆稟氣於胃而不得至經必因脾乃得稟今脾病不能為胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脉道不通筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉　曰脾不主時何也曰脾者土也土者中央常以四時長四藏各十八日寄治不獨主時脾者土藏常著胃土之精也土者生萬物

而法天地故上下至頭足不得主時　曰脾與胃以募相連耳而能爲之行津液何也曰足太陰者三陰也其脉貫胃屬脾絡嗌故太陰爲之行氣於三陰陽明者表也五藏六府之海也亦爲之行氣於三陽藏府各因其經而受氣於陽明故爲胃行津液四肢不得禀水穀氣氣日以衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉身重骨痠不相知太白主之

脾胃大腸受病發腹脹滿腸中鳴短氣第七

邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘隂氣不足則熱中善饑陽氣不足隂氣有餘則寒中腸鳴腹痛隂陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調其三里 飲食不下鬲塞不通邪在胃脘在上脘則抑而下之在下脘則散而去之

胃病者腹䐜脹胃脘當心而痛上搘兩脇鬲咽不通飲食不下取三里 腹中雷一本作常鳴氣常衝胸喘不能久立邪在大腸也刺肓之原巨虚上廉三里 腹中不便取三里盛則瀉之虚則補之 大腸病者腸中切

痛而鳴濯濯冬日重感於寒當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉　腹滿大便不利腹大上走胸嗌（靈樞下有喘息二字）喝喝然取足少陽　腹滿食不化嚮嚮然不得大便取足太陽　腹痛刺臍左右動脉已刺按之立已不已刺氣衝按之立已　腹暴痛滿按之不下取太陽經絡血者則已又刺少陰（一本作少陽愈）去脊椎三寸傍五用員利鍼刺已如食頃久立已必視其經之過於陽者數刺之　腹滿不能食刺脊中　腹中氣脹引脊痛食飲

而身羸瘦名曰食㑊先取脾俞後取季脇　大腸轉氣
按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢不嗜食脾俞主之
胃中寒脹食多身體羸瘦腹中滿而鳴腹䐜風厥胷
脇榰滿嘔吐脊急痛筋攣食不下胃俞主之　頭痛食
不下腸鳴臚脹欲嘔時泄三焦俞主之　腹滿臚脹大
便泄意舍主之　臚脹水腫食飲不下多寒千金作惡寒胃
倉主之　寒中傷飽食飲不化五藏䐜滿脹心腹胷脇
榰滿脹則生百病上脘主之　腹脹不通寒中傷飽食

飲不化中脘主之　食飲不化入腹還出下脘主之
腸中常鳴時上衝心灸臍中　心滿氣逆陰都主之
大腸寒中千金作疝大便乾腹中切痛肓輸主之　腹中盡
痛外陵主之　腸鳴相逐不可傾倒承滿主之　腹脹
善滿積氣關門主之　食飲不下腹中雷鳴大腸不節
小便赤黃陽綱主之　腹脹腸鳴氣上衝胷不能久立
腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊
氣切痛食不化不嗜食身腫一本作重俠臍急天樞主之

腹中有大熱不安腹有大氣如相侠暴腹脹滿癃淫濼氣衝主之　腹滿痛不得息正卧屈一膝伸一股並刺氣衝鍼上入三寸氣至寫之　寒氣腹滿癃淫濼身熱腹中積聚疼痛衝門主之　腹中腸鳴盈盈然食不化脇痛不得卧煩熱中不嗜食胷脇榰滿喘息而衝鬲嘔心痛及傷飽身黄疾骨羸瘦章門主之　腸鳴而痛温留主之　腸腹時寒腰痛不得卧手三里主之　腹中有寒氣隱白主之　腹滿響響然不便心下有寒痛商

丘主之　腹中熱若寒腹善鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿漏谷主之已刺外踝上氣不止腹脹而氣快然引肘脇下皆主之　腹中氣脹嗑嗑不嗜食脇下滿陰陵泉主之　喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胷中鳴脹滿口舌中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒恐不樂太鍾主之　嗌乾腹瘈痛坐臥目䀮䀮善怒多言復溜主之　寒腹脹滿厲兑主之　腹大不嗜食衝陽主之　厥氣上椿太谿主之　大腸有熱腸鳴腹滿俠臍

痛食不化喘不能久立巨虚上廉主之　腸中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛泄食不化心下脹三里主之　腹滿胃中有熱不嗜食懸鍾主之　大腸實則腰背痛痺寒轉筋頭眩痛虚則鼻衄癲疾腰痛濈濈然汗出令人欲食而走承筋主之取脚下三折横視盛者出血

腎小腸受病發腹脹腰痛引背少腹控睾第八

邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛

大便難肩背頸項强痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取之　少腹控睪引腰脊上衝心肺邪在小腸也小腸者連睪系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燻肝肺散於肓結於臍故取肓原以散之刺太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之　小腸病者少腹痛腰脊控睪而痛時窘之後耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指間熱若脉陷者此其候也

黄帝問曰有病厥者診右脉沉堅左手浮遲不知病生安在岐伯對曰冬診之右脉固當沉堅此應四時左脉浮遲此逆四時在左當主病診左在腎頗在肺當腰痛曰何以言之曰少陰脉貫腎絡肺今得肺脉腎為之病故為腰痛

足太陽脉令人腰痛引項脊尻背如腫狀刺其郄中太陽正經去血春無見血

少陽令人腰痛如以鍼刺其皮中循循然不可俛仰不

可以左右顧刺少陽盛骨之端出血盛骨在膝下廉之骨獨起者夏無見血

陽明令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲刺陽明於䯒前三痏上下和之出血秋無見血

足少陰令人腰痛痛引脊内廉刺足少陰於内踝上二痏春無見血若出血太多虚不可復

厥陰之脉令人腰痛腰中如張弓弩弦刺厥陰之脉在腨踵魚腹之外循循累累然乃刺之其病令人善言默

默默然不慧刺之三痏

解脉令人腰痛痛引肩目𥉂𥉂然時遺溲刺解脉在膝筋分肉間在郄外廉之横脉出血血變而止

同陰之脉令人腰痛腰如小錘居其中怫然腫刺同陰之脉在外踝上絶骨之端為三痏

解脉令人腰痛如裂素問作引帶常如折腰之狀善怒刺解脉在郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血乃已全元起云有兩解脉病原各異疑誤未詳

陽維之脉令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脉脉與太陽合腨下間去地一尺所

衝絡之脉令人腰痛得俛不得仰仰則恐仆相之舉重傷腰衝絡絶傷惡血歸之刺之在郄陽之筋間上郄數寸衝居為二痏出血

會陰之脉令人腰痛痛上濈然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走刺直陽之脉上三痏在蹻上郄下三所橫居視其盛者出血素問濈濈然作漯漯然三所作五寸

飛陽之脉令人腰痛痛上怫然甚則悲以恐刺飛揚之脉在内踝上二寸素問作五寸少陰之前與陰維之會

昌陽之脉令人腰痛痛引膺目䀮䀮然甚則反折口卷不能言刺内筋為二痏在内踝上大筋後上踝一寸所素問大筋作太陰

散脉令人腰痛而熱熱甚而煩腰下如有横木居其中甚則遺溲刺散脉在膝前骨肉分間絡外廉束脉為三痏

肉里之脉令人腰痛不可以欬欬則筋攣刺肉里之脉為二痏在太陽之外少陽絶骨之端

腰痛俠脊而痛至頭几几然目䀮䀮欲僵仆刺足太陽郄中出血　腰痛引少腹控䏚不可以仰刺尻交者兩髁胂上以月死生為痏數發鍼立已（素問云左取右右取左）腰痛上寒取足太陽陽明痛上熱取足厥陰不可以俛仰取足少陽中熱而喘取足少陰郄中血絡腰痛上寒實則脊急強長強主之　小腹痛控睪引腰脊疝痛上衝

心腰脊强溺黄赤口乾小腸俞主之　腰脊痛强引背少腹俛仰難不得仰息脚痿重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起膀胱俞主之　腰痛不可以俛仰中脊内俞主之　腰足痛而清善傴睪跳搴上窌主之　腰痛怏怏不可以俛仰腰以下至足不仁入脊腰背寒次窌主之先取缺盆後取尾骶與八窌　腰痛大便難飱泄腰尻中寒中窌主之　腰痛脊急脇中滿小腹堅急志室主之　腰脊痛惡風少腹滿堅癃閉下重

不得小便胞肓主之　腰痛骶寒俛仰急難陰痛下重不得小便秩邊主之　腰痛控睾小便及股卒俛不得仰刺氣衝　腰痛不得轉側章門主之　腰痛不可以久立俛仰京門及行間主之　腰痛少腹痛下窌主之　肸腰痛不可俛仰陰陵泉主之　腰痛少腹滿小便不利如癃狀羸瘦意恐懼氣不足腰中怏怏太衝主之

腰痛少腹痛陰包主之　腰痛大便難湧泉主之

腰脊相引如解實則閉癃淒淒腰脊痛宛轉目循循嗜

卧口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶大鍾主之　腰痛引脊內廉復溜主之春無見血若太多虛不可復是前足少陰痛也　腰痛不能舉足少坐若下車躓地脛中矯矯然中脉主之　腰痛如小鍾居其中怫然腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱陽輔主之　腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿僕參主之　腰痛俠脊至頭几几然目䀮䀮委中主之是前刺足太陽郄中出血者　腰痛得俛不得仰仰則恐仆得之舉重惡血歸之殷門主

之是前衝絡之脉腰痛者

腰脊痛尻脊股臀陰寒大痛虛則血動實則并熱痛痔痛尻脽中腫大便直出扶承主之

三焦膀胱受病發少腹腫不得小便第九

小腹腫痛不得小便邪在三焦約取之足太陽大絡視其結絡脉與厥陰小結絡而血者腫上及胃脘取三里

三焦病者腹脹氣滿少腹尤甚堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候在足太陽之外大絡絡在太陽少陽之間亦見於脉取委中

膀胱病在少腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得眉（一本作肩）上熱若脉陷及足小指外側及脛踝後皆熱者取委中　病在少腹痛不得大小便病名曰疝得寒則少腹脹兩股間冷刺腰髁間刺而多之盡炅病已　少腹滿大上走胷至心索索然身時寒熱小便不利取足厥陰

胞轉不得溺少腹滿關元主之　小便難水脹滿出少胞轉不得溺曲骨主之　少腹脹急小便不利厥氣上

頭巔漏谷主之　溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可以俛仰面黑熱腹中䐜滿身熱厥痛行間主之　少腹中滿熱閉不得溺足五里主之　少腹中滿一本作痛小便不利湧泉主之　筋急身熱少腹堅腫時滿小便難尻股寒髀樞痛引季脇內控八窌委中主之　陰胞有寒小便不利扶承主之

三焦約內閉發不得大小便第十

內閉不得溲刺足少陰太陽與骶上以長鍼氣迎取其

太陰陽明　厥甚取太陰陽明動者之經　三焦約大小便不通水道主之　大便難中渚及太白主之　大便難大鍾主之

足厥陰脉動喜怒不時發㿗疝遺溺癃第十一

黄帝問曰刺節言去衣者刺關節之支絡者願聞其詳岐伯對曰腰脊者人之關節股胻者人之趨翔莖睾者身中之機陰津之候津液之道路也故飲食不節喜怒不時津液內流而下溢於睾水道不通炅不休息俛仰

不便趨翔不能榮然有水不上不下鈹石所取形不可匿裳不可蔽名曰去衣　曰有癃者一日數十溲此不足也身熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也（素問下有陽氣大盛於外一句）陰氣不足則太陰脈細如髮者此不足者也其病安在曰病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰厥死不治此得五有餘二不足　曰何謂五有餘二不足曰所謂五有餘者病之氣有餘也二不足者亦病氣之不足也今外得五有餘內得二不足此其不表不

東亦死証明矣

狐疝驚悸少氣巨鈌主之　陰疝引睾陰交主之　少腹痛溺難陰下縱橫骨主之　少腹疝卧善驚氣海主之　暴疝少腹大熱關元主之　陰疝氣疝天樞主之　㿗疝大巨及地機中郄主之　陰疝痿莖中痛兩丸騫卧不可仰卧刺氣衝主之　陰疝衝門主之　男子陰疝兩丸上下小腹痛五樞主之　陰股内痛氣癰狐疝走上下引少腹痛不可俛仰上下商丘主之　狐疝

太衝主之　陰跳遺溺小便難而痛陰上下入腹中寒疝陰挺出偏大腫腹臍痛腹中悒悒不樂大敦主之腹痛上搶心心下滿癃莖中痛怒瞋不欲視泣出長太息行間主之　㿗疝陰暴痛中封主之（千金云㿗疝陰暴痛痿厥身體不仁）　疝癃臍少腹引痛腰中痛中封主之　氣痛癃小便黄氣滿塞虛則遺溺身時寒熱吐逆溺難腹滿石門主之　氣癃㿗疝陰急股樞腨內廉痛交信主之　陰跳腰痛實則挺長寒熱攣陰暴痛遺溺偏大虛則暴癢

氣逆腫睪卒疝小便不利如癃狀數噫恐悸氣不足腹中悒悒少腹痛嗌中有熱如有瘜肉狀如著欲出肘攣不可俛仰蠡溝主之　丈夫㿗疝陰跳痛引篡中不得溺腹中支脇下榰滿閉癃陰痿後時泄四肢不收實則身疼痛汗不出目䀮䀮然無所見怒欲殺人暴痛引髕下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發衄不食喘呼少腹痛引噫足厥痛湧泉主之　癃疝然谷主之

卒疝少腹痛照海主之病在左取右右取左立已

疝四肢淫濼身悶至陰主之　遺溺關門及神門委中主之　胷滿膨膨然實則癃閉腋下腫虛則遺溺脚急兢兢然筋急痛不得大小便腰痛引腹不得俛仰委陽主之　癃中䆛主之　氣癃溺黃關元及陰陵泉主之

千金云寒熱不節腎病不可以俛仰

氣癃小便黃氣滿虛則遺溺石門主之　癃遺溺鼠鼷痛小便難而白期門主之　小便難竅中熱實則腹皮痛虛則癢搔會陰主之　小腸有熱溺赤黃中脘主之　溺黃下廉主之　小便黃赤完

骨主之　小便黃腸鳴相逐上廉主之　勞癉小便赤難前谷主之

足太陽脉動發下部痔脫肛第十二

痔痛攢竹主之　痔會陰主之凡痔與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便皆主之　痔骨蝕商丘主之　痔篡痛飛揚委中及扶承主之　痔篡痛承筋主之　脫肛下刺氣衝主之

鍼灸甲乙經卷九